

# KITCHEN TECH

## FINISHES 2019

**Euromobil**

# FINISHES



## GRES PORCELLANATO PORCELAIN GRES

Per le eccellenti performance tecniche, le superfici Laminam sono ideali negli impieghi più delicati nei quali è necessario garantire la massima igiene e resistenza. Le virtù estetiche e il grande formato, veri e propri plus artistici, garantiscono la continuità della materia in tutto l'ambiente tingendolo con toni naturali e sofisticati.

The excellent technical performance of Laminam surfaces make them ideal for delicate use where hygiene and strength are absolutely necessary. Their good looks and large size are truly artistic plusses and ensure continuity throughout the area, with a sophisticated, natural colour scheme.

**LAMINAM**



## ECOMALTA®

L'ecomalta utilizza vernici atossiche all'acqua, non sviluppa gas nocivi è esente da leganti idraulici, cemento, calce, gesso, resine epossidiche. Completamente riciclabile. Superficie indistruttibile e impermeabile all'acqua ma permeabile alle molecole del vapore. Per una perfetta realizzazione, vengono eseguiti sei fasi di stesura completamente a mano.

Ecomalta uses non-toxic, water-based paints that do not develop harmful gas and are free of hydraulic binders, cement, lime, chalk or epoxy resins. Fully recyclable. These surfaces are indestructible and impermeable but absorb steam molecules. Six coating stages, carried out entirely by hand, achieve perfection.



## PIETRA ACRILICA ACRYLIC STONE

La pietra acrilica è un solid surface fabbricato per due terzi circa con idrossido di alluminio e per un terzo con resina acrilica e pigmenti coloranti naturali. L'idrossido d'alluminio conferisce al prodotto un'ottima resistenza meccanica mentre la resina acrilica garantisce igienicità, idoneità al contatto con alimenti, impermeabilità e stabilità del colore nel tempo.

Acrylic stone is a solid surface made up of two thirds aluminium hydroxide and one third acrylic resin coloured with natural pigments. Aluminium hydroxide gives the product excellent mechanical strength, whereas acrylic resin ensures hygiene, suitability for contact with food, waterproofing and colour fastness.



## ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

Materiale di alto design, dalla resistenza unica, 100% riciclabile. L'acciaio inox AISI 304 è satinato antimpronta grazie ad una particolare lavorazione.

Design friendly material, extremely robust and 100% recyclable. A special process makes AISI 304 satin stainless steel fingerprint proof.



## FINITURE FUSION E SATIN FUSION AND SATIN FINISHINGS

Finitura Fusion e finitura Satin laccate effetto metallo realizzate con sei passaggi manuali su ogni lato. Il risultato è una superficie unica e irripetibile, pregio e bellezza grazie alla luce che crea effetti policromatici.

Metal effect Fusion and Satin lacquered finishes are achieved by manually applying six coats to each side. The result is an attractive, unique surface on which the light creates a multicoloured effect.



## VETRO GLASS

Materiale d'eccellenza, resistentissimo, è riciclabile all'infinito e mantiene un'igiene sempre perfetta. Il vetro temprato aumenta la resistenza meccanica fino a 5 volte rispetto al vetro comune.

An excellent, strong material that's infinitely recyclable and remains perfectly hygienic. Toughened glass has five times more mechanical resistance than ordinary glass.



## LEGNO WOOD

Legni caratterizzati dalla marcata matericità, di grande pregio e dalle finiture naturali che presentano tutta la bellezza delle venature, dei nodi e il particolare effetto sgucciato. L'aspetto tattile e visivo è tipico del legno vissuto, trattato con speciali lavorazioni quando viene utilizzato come piano di lavoro.

The wood we use features great textures and natural finishes that highlight all the beauty of the grain, knots and a special hand-planed effect. The touch and appearance are typical of time-worn wood, specially treated when used as a worktop.



## TECNOLAMINA

La tecnolamina è una superficie innovativa estremamente resistente. Il trattamento superficiale di verniciatura anti-ingiallente rende il colore inalterabile e costante nel tempo e resistente alla luce. Elevato grado di brillantezza per la tecnolamina lux ed elevato grado di opacità per la tecnolamina matt che presenta una sensazione tattile vellutata. La resistenza all'abrasione e agli agenti chimici rende il prodotto estremamente duraturo.

Tecnolamina is an extremely strong, innovative surface. It is treated with non-yellowing paint that makes the colours fast and resistant to light throughout time. Tecrolamina lux is especially bright and Tecrolamina mat has a particularly mat finish that has a velvety feel. Resistance to abrasions and chemicals make this a long life product.



## FENIX®

FENIX NTM® è un materiale innovativo, nanotech, super opaco e soft touch, coniuga raffinate soluzioni estetiche con prestazioni tecnologiche all'avanguardia. La parte esteriore di FENIX NTM® è ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie ed è caratterizzata da una superficie trattata con resine acriliche di nuova generazione.


FENIX NTM® is an innovative, nanotech material that's super mat and soft touch. It combines refined good looks with avant garde technological performance. The outer layer of FENIX NTM® is achieved by nanotechnologies and features a surface treated with new generation acrylic resins.



## ECOLACCATO

L'ecolaccato è una finitura realizzata con vernice atossica all'acqua che riduce del 95% l'emissione di solventi inquinanti. I frontali in ecolaccato, sono finiti su tutti i lati con grammatura finale 120 gr/mq. Il risultato è una finitura opaca, morbida come la seta.

Ecolaccato is a finish achieved with non-toxic, water-based paints that reduce emissions of polluting solvents by 95%. Ecolaccato fronts are finished on all sides with a final weight of 120 g/m<sup>2</sup>. The result is a soft and silky mat finish.



## LACCATO LACQUERED

Il laccato ha una bellezza viva, una tattilità unica. Il laccato opaco è texturizzato mentre il laccato lucido è spazzolato, bordi compresi. Viene lavorato con quattro mani di vernice per una grammatura finale di 120 gr/mq opaco e 240 gr/mq lucido per lato.

Lacquered finishes feature vivacity and unique touch. Mat lacquered surfaces are textured, whereas glossy lacquer is brushed, also on the edges. It is applied with four coats of paint that provide a final grain of 120 g/m<sup>2</sup> for mat and 240 g/m<sup>2</sup> for glossy, per side.



## RESPET®



RESPET® è il primo pannello ottenuto utilizzando una resina PET riciclata al 100%. Dalle bottiglie di plastica, attraverso un processo di frammentazione, purificazione ed estrusione, si creano laminati di PET riciclato. RESPET® è una superficie estremamente resistente, trattata con verniciatura anti-ingiallente che rende il colore inalterabile e costante nel tempo. La resistenza all'abrasione e agli agenti chimici rende il prodotto estremamente duraturo.

RESPET® is the first panel obtained from a 100% recycled PET resin. Recycled PET laminates are created by fragmenting, purifying and extruding the plastic from bottles, helping to safeguard our planet. RESPET® has an extremely hard-wearing surface, coated with non-yellowing paint that makes colours unalterable and constant over time. Product durability is very high due to resistance to abrasion and chemical substances.



## TERMOSTRUTTURATO THERMOSTRUCTURED

I termostrutturati sono robusti,抗刮擦，具有易于清洁和极强的耐候性。它们在正面和背面都具有完美的木纹效果。

Thermostructured finishes are strong, scratch proof, easy to clean with extremely resistant. They feature a perfect wood effect texture on both the front and back of the door.



## MELAMINICO MELAMINE

Il melaminico è un materiale pratico e funzionale caratterizzato da colori puri e da una superficie liscia e compatta.

Melamine is a practical material featuring pure colours and a smooth, compact surface.

**LAMINAM GRES PORCELLANATO**  
**PORCELAIN GRES LAMINAM**

Telero



**ECOMALTA®**

Antis



**PIETRA ACRILICA NATURALE**  
**NATURAL ACRYLIC STONE**

Telero



**ACCIAIO INOX**  
**STAINLESS STEEL**

Free Steel



**FENIX NTM®**

Telero / Antis



**FUSION - LACCATO EFFETTO ACCIAIO**  
**FUSION - STEEL EFFECT LACQUERED**

Telero / Antis / Filò



**SATIN - LACCATO EFFETTO ACCIAIO SATINATO**  
**SATIN - LACQUERED WITH SATIN STEEL EFFECT**

Telero / Antis



## ECOLACCATO

Lain



## LACCATO OPACO TEXTURIZZATO E LACCATO LUCIDO SPAZZOLATO TEXTURED MAT LACQUERED AND BRUSHED GLOSSY LACQUERED

Telero / Antis / Filò\* / Assim



\* solo laccato opaco texturizzato  
only textured mat lacquered

**VETRO OPACO E LUCIDO**  
**MAT AND GLOSSY GLASS**

Telero / Kubic



**ROVERE MATERIA**  
**MATERIA OAK**

Telero / Antis




**ROVERE TEXTURE**  
**TEXTURE OAK**

Telero / Antis



**OLMO NATURALE**  
**NATURAL ELM**

Antis



**NOCE MATERIA**  
**MATERIA WALNUT**

Telero / Antis



**EUCALIPTO TERMOTRATTATO**  
**THERMOTREATED EUCLYPT**

Telero / Antis



**TERMOSTRUTTURATO MATERICO**  
**THERMOSTRUCTURED TEXTURED**

Lain



**TERMOSTRUTTURATO PORO REGISTRO**  
**THERMOSTRUCTURED REGISTER PORE**

Lain



**TECNOLAMINA MATT - RESPET<sup>®</sup>**  
**TECNOLAMINA MAT - RESPET<sup>®</sup>**

Lain



**TECNOLAMINA LUX**  
**TECNOLAMINA LUX**

Lain



**TSS IMPRIMÉ**

Lain



**MELAMINICO FINITURA TECHNO**  
**MELAMINE WITH TECHNO FINISH**

Lain



**TSS CEMENTO**  
**TSS CONCRETE**

Lain



		LAIN	ANTIS	TELERO	FILÙ	KUBIC	FREE STEEL	ASSIM	TECA	FRAME
MULTISYSTEM	MANIGLIA PRO PRO HANDLE	•	•							
	MANIGLIA FLY FLY HANDLE	•	•							
	MANIGLIE A RIDOSSO CLOSE-FITTING HANDLES (S M L XL)	•	•		•		•			
	MANIGLIE INCASSO BUILT-IN HANDLES (SOFT)	•	•							
	PUSH-PULL PUSH-PULL	•	•		•		•			
	MANIGLIA INTEGRATA INTEGRATED HANDLE			•						
	MANIGLIA INTEGRATA INCASSO BUILT-IN INTEGRATED HANDLE							•		
FILÙ	ANTA DRTTA STRAIGHT DOOR	•	•		•		•			
	ANTA + MANIGLIA M33 DOOR + M33 HANDLE	•								
FILÙ33	ANTA 33 DOOR 33	•	•	•		•				
FASCIA DI PREZZO PRICE RANGE	A TSS TERMOSTRUTTURATO TSS THERMOSTRUCTURED	•								
	A MELAMINICO MELAMINE	•								
	1 2 TECNOLAMINA - RESPET®	•								
	2 ECOLACCATO	•								
	3 4 5 6 LACCATO OPACO E LUCIDO MAT AND GLOSSY LACQUERED		•	•		• solo opaco mat only			•	
	7 8 LACCATO FUSION E SATIN FUSION AND SATIN LACQUERED		•	•		• solo/only Fusion				
	5 7 VETRO OPACO E LUCIDO MAT AND GLOSSY GLASS			•			•			
	6 7 8 9 LEGNO WOOD		•	•						
	4 7 FENIX®		•	•						
	8 ECOMALTA®		•							
	9 GRES PORCELLANATO PORCELAIN GRES			•						
	8 PIETRA ACRILICA ACRYLIC STONE			•						
	9 ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL						•			
	VETRO TRASPARENTE TRANSPARENT GLASS							•	•	

Euromobil,  
al fine di migliorare  
le caratteristiche  
tecniche e qualitative  
della sua produzione  
si riserva il diritto  
di apportare modifiche.  
Eventuali differenze  
di colore sono dovute  
al processo di stampa.  
Euromobil reserves  
the right to make  
modifications for the  
purpose of improvements  
to the technical  
characteristics and  
quality of its production.  
Any differences in  
colours are due to  
the printing process.

EDITION  
KT 0219 IT UK

**Euromobil**

Via Circonvallazione, 21  
31020 Falzè di Piave -TV -Italy  
Tel. + 39 04389861  
[info@euromobil.it](mailto:info@euromobil.it)

**GRUPPOEUROMOBIL.COM**